

Miele

Perfektní čistota a hygiena

Pračky MOPSTAR pro úklid a čištění budov
s kapacitou náplně 6,5–20 kg

MOPSTAR



Čistota a hygiena při úklidu a čištění budov

Systémové řešení od Miele Professional



Už více než 110 let má Miele vynikající pověst ve všech oblastech strojního čištění a hygieny. Nejvyšší kvalita, praktické inovace a nepřetržitá spolupráce s uživateli jsou základem našeho úspěchu. Výsledkem jsou robustní a výkonné pračky a sušičky, na které se můžete v každodenním provozu zcela spolehnout.

NOVINKA: Pračky PW 413 a PW 418

Pro vynikající výkon a hospodárnost v oblasti přípravy textilu pro úklid a čištění budov jsou nyní k dispozici nové pračky MOPSTAR PW 413 a PW 418 (od strany 14) s řídicí jednotkou Profitronic D Mop a kapacitou náplně 13–20 kg.

Kvalita

Perfektní čistota a dokonalá hygiena v nejkratším možném čase. Vaši zákazníci jsou velmi nároční a spoléhají na vaše profesní znalosti. Vy se spolehněte na Miele Professional! Vysoce kvalitní materiály, pečlivé zpracování, sofistikovaná technologie a výbava, která splňuje požadavky profesionálních uživatelů. Profitujte i při úklidu z příslovečné kvality Miele.

Výkon

Při každodenním náročném úklidu a čištění budov přesvědčí pračky MOPSTAR od Miele Professional svojí potřebnou kapacitou od 6,5 do 20 kg, krátkými programy a technologií praní, která je přizpůsobena optimální údržbě a finálnímu vystrojení mopů nebo hader. Doplněny jsou stejně výkonnými a robustními sušičkami. Takto jsou veškeré úklidové textilie připraveny k dalšímu použití právě když jsou potřeba.

Efektivnost

Profitujte každý den z plynulého pracovního procesu a excelentní hospodárnosti! Odolné pračky MOPSTAR od Miele Professional pečují o veškeré textilie mimořádně šetrně - k materiálu i k používaným zdrojům. Díky systému přípravy „Ready to use“ jsou mopy a hadry vyprány a finálně vystrojeny v jednom kroku. Ergonomický design praček MOPSTAR je důsledně navržen pro rychlý a bezchybný provoz.



S Miele Professional se rozhodujete pro vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní přístroje, které každý den spolehlivě naplní všechna očekávání, objasňují důvěru profesionálních uživatelů: 97 % všech zákazníků* by si opět koupilo přístroj Miele Professional.

Spolehlivost

Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci i dnes - stejně jako kdysi - jednáme se zodpovědností k našim produktům a postupům, k našim zaměstnancům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.

- Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost a udržitelný rozvoj
- Inovace „Made in Germany“, které ovlivňují celý obor
- Produktový design již vícekrát vyznamenaný za ergonomii a funkčnost
- Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
- Nízké provozní náklady po celou dobu používání
- Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků





Přidaná hodnota Miele

Perfektní čistota a hygiena v každém ohledu

Každá oblast použití klade na moderní úklid a čištění budov odlišné požadavky. Vedle profesionální výkonnosti přístrojů se ukazuje jako důležitý faktor konkurenceschopnosti také správná výbava. Právě zde se ukazují mimořádně silné stránky praček MOPSTAR od Miele Professional.

- **Nemocnice a domovy**
- **Hotelnictví a gastronomie**
- **Státní správa a veřejné budovy**
- **Školky a školy**
- **Hospodářské a průmyslové provozy**

Přidaná hodnota Miele

- Výkonné přístroje s atraktivním poměrem náklady - výkon
- Systémová řešení Mopstar s kapacitou náplně 6,5 až 20 kg
- Kompaktní přístroje, které vyžadují jen málo prostoru (praní-sušení-příprava)
- Volba jazyka při ovládání přístroje, možnost výběru z více možností
- Velký objem bubnu pro leštící kotouče, úklidové hadry a rohožky
- Krátké trvání programu pro rychlé opětovné použití mopů a prachovek.
- Odložená volba startu programu pro přípravu mopů na začátek pracovní doby
- Termické a chemotermické dezinfekční programy
- Parametry programů dle směrnic Institutu Roberta Kocha (RKI)
- Ready to use: Praní a finální vystrojení mopů a hader přípravky na údržbu ploch
- Velký vypouštěcí ventil jako účinná ochrana před ucpáním
- Plně automatické dávkování až pro 12 tekutých prostředků
- Sběr provozních dat pro optimalizaci spotřeby
- Volitelně s vážicím systémem pro optimalizaci spotřeby vody, energie a chemikálií



Přidaná hodnota Miele

Zkušenosti s čistotou a hygienou

Pračky MOPSTAR od Miele Professional pokládají základy pro vynikající hygienu při úklidu a čištění budov. Spolehlivě připravují mopy, utěrky, leštící kotouče i všechny ostatní úklidové textilie a efektivně zamezují rozšiřování choroboplodných zárodků z kontaminovaných ploch - což je bezpodmínečně nutné všude tam, kde se zdržuje velké množství lidí nebo osoby se sníženou imunitou.

Rozsáhlé know-how

Miele Professional se může opírat o rozsáhlé zkušenosti v oblasti hygieny jak na poli úklidu a čištění budov tak i v oblasti klinického čištění, dezinfekce a přípravy lékařského instrumentaria. Úzce spolupracuje s různými experty, jako je např. European Cleaning and Hygiene Technology Research Association (FRT) a wfk – Cleaning Technology Institute. Na těchto základech vznikají praktická systémová řešení, která komplexně a spolehlivě podporují pracovníky úklidových služeb.

V souladu se směrnicemi

Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (RKI) pro čištění a dezinfekci povrchů se mají hadry a mopy pro vícenásobné použití „připravovat strojovou termickou resp. chemotermickou dezinfekcí“. Podle tohoto jsou k dispozici ve všech pračkách řady MOPSTAR různé termické a chemotermické dezinfekční programy.

Hygienický test pro pračky Miele

Kontrola dezinfekce prostřednictvím bioindikátoru. Nezávislé instituce potvrzují certifikátem řádné provedení dezinfekce.


 **PROHygiene**

 **PROHygiene***plus*

MOPSTAR od Miele Professional

Přednosti, které přesvědčí při každodenním používání

Pračky MOPSTAR od Miele Professional přesvědčí na celé čáře. Byly vyvinuty pro profesionální nároky a kombinují vynikající kvalitu, výkon a hospodárnost s promyšlenými funkcemi, které se vyplatí při každodenním náročném a často stresujícím provozu. Vybavení nejrůznějšími požadovanými funkcemi je závislé na zvoleném modelu.



Miele Patent

Patentované odvodnění

Mokré nebo silně znečištěné mopy a hadry kladou na proces praní vysoké nároky. Při odvodnění vyvinutém v Miele Professional jsou ošetřované úklidové textilie přímo po startu programu odstředěny. Na této bázi se minimalizuje proniknutí nečistot, odpadní vody z úklidu a zbytků chemikálií do následujícího procesu praní. Výsledkem je vynikající vyčištění při nejvyšší možné šetrnosti k materiálu.



Miele Patent

Patentované dávkování tekutých prostředků

Pro jednoduché, precizní a ekonomické dávkování tekutých čistících nebo dezinfekčních prostředků je k dispozici až 12 přípojů na zadní straně přístroje. Dávkovací kanály jsou po celé délce až ke směšovacímu boxu oddělené, takže není možné předčasné smíchání jednotlivých médií. Při vyprázdnění zásobníku následuje okamžité upozornění na displeji ovládacího panelu.



Kontrola nevyváženosti

Kontinuální měření v průběhu celého procesu odstřeďování minimalizuje vznik nevyváženosti, zvláště při vysokých otáčkách ždímání. Tímto způsobem se dosáhne optimálního výsledku odstředění s konstantními hodnotami zbytkové vlhkosti. Snížené mechanické namáhání také mimo jiné přispívá ke dlouhé životnosti přístroje.



Miele Patent

Patentovaná zásuvka AutoClean pro dávkování pracích prostředků

Zásuvka pro dávkování AutoClean zaručuje hygienu v přístroji tím, že se sama udržuje čistá. Při každém běhu programu působí silné nárazy vody ve spojení se speciální povrchovou strukturou tak, že se rozpustí a odplaví případné zbytky pracích prostředků. Tímto způsobem je zajištěno přesné dávkování všech médií a minimalizuje se riziko kontaminace.



Volný odtok

Aby nedocházelo k ucpávání odpadu, jsou pračky MOPSTAR od Miele Professional vybaveny ventilem, který je mimořádně odolný proti zablokování. Ventil se vyznačuje optimalizovaným uzavíracím mechanismem a zvětšeným průřezem odpadu, takže se zde i při silném znečištění jen těžko mohou tvořit usazeniny a blokády.



Filtr pro odstranění hrubých nečistot

Zejména při přípravě mopů a ostatních úklidových textilií s dlouhými vlákny představují žmolky a hrubé nečistoty velkou výzvu. Na straně přístroje je riziko ucpání mimo jiné sníženo díky omyvatelnému topnému tělesu. Filtr pro odstranění hrubých nečistot zachytává žmolky z odtékající prací lázně a brání tak zablokování vlastního odpadního systému.

Pračky MOPSTAR

Kapacita náplně 6,5–10 kg / řídicí jednotka Profiline Mop



MOPSTAR

Pračky	PW 5064 MOPSTAR 60	PW 5084 MOPSTAR 80	PW 5104 MOPSTAR 100
Řídicí jednotka	Profiline Mop	Profiline Mop	Profiline Mop
Kapacita náplně [kg]	6,5	8	10
Objem bubnu [l]	59	80	100
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.400	1.300	1.100
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	526/<25	520/<25	370/<25
Doba trvání programu** [min]	53	53	57
Ohřev	EL	EL	EL
Odpad [DN 70]	AV	AV	AV
Čelní stěna barva/materiál	lotosová bílá	modrá	modrá
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/595/725	1.020/700/727	1.020/700/827

EL = elektro, AV = vypouštěcí ventil

* přesná zbytková vlhkost závisí na druhu mopy, ** doba trvání programu Mop Standard 60 °C, při připojení na studenou vodu

Řídicí jednotka Profiline Mop

- Otočný volič
- Speciální programy pro textilie používané při úklidu a čištění budov
- Displej s ukazatelem teploty, počtu otáček a zbývajících času trvání programu

Výhody

- Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému adaptéru dávkování jsou tekutá média vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích prostředků
- Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému odvodnění jsou mopy před začátkem procesu praní vyždímány
- Optimálně připravené mopy a hadry díky procesu Ready-to-use
- Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, vč. seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čistících prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
- Filtr z nerez pro odstranění žmolů a hrubých nečistot z pracího roztoku

Kapacita náplně [kusy] / Objem bubnu [l]	60	80	100
Mopy bavlna 190 g / 40 cm	33	42	53
Mopy bavlna 220 g / 50 cm	29	36	45
Mopy mikrovlákno 120 g / 40 cm	54	66	80
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm	38	47	55
Hadry Quickstar 22 g	159	182	227

Řídicí jednotka Profiline Mop



Jednoduché a bezpečné ovládání

Pračky MOPSTAR jsou vybaveny intuitivním, bezchybným ovládáním a podporují tak plynulost pracovního postupu. Ovládání přístrojů disponuje velkým množstvím programů pro úklid a čištění budov (příprava/finální vystrojení/dezinfekce mopů, hader a leštících kotoučů, záclon atd.) stejně jako programy k přístrojovému čištění. Ovládání přístroje probíhá na velkém otočném voliči resp. tlačítkách funkcí a na dobře čitelném displeji.

Pračky MOPSTAR	Řídicí jednotka Profiline Mop		
	PW 5064	PW 5084	PW 5104
Ovládání programu čipovou kartou	-	-	-
Volně programovatelné ovládání	-	-	-
Základní programy	•	•	•
Funkce Ready to use	•	•	•
Program Hadry	•	•	•
Program Mopy	•	•	•
Program Rohožky	o	o	o
Program Leštící kotouče	•	•	•
Ostatní programy pro cílové skupiny	o	•	•
Vážící systém	-	-	-
Přípoje na tekuté dávkování	6	6	6
Zpětné získávání vody	-	-	-
Dokumentace procesu	-	-	-

• = standardně, o = volitelně

Miele
PROFESSIONAL

Miele
PROFESSIONAL



NOVINKA: Pračky PW 413 a PW 418

Automatický zámek dvířek OneFingerTouch

Patentovaný voštinový buben 2.0 Inovativní
geometrie prací vany

MOPSTAR





Miele
PROFESSIONAL


NOVINKA: OneFingerTouch


Maximální pohodlí díky automatickému zámku dvířek

Snadné vkládání a vykládání prádla díky 415 mm širokému otvoru dvířek

Pračky MOPSTAR PW 413, PW 418

Nová dvířka pračky s průměrem 415 mm jsou dimenzována mimořádně velkoryse. Mimo to jsou vybavena novým patentovaným systémem OneFingerTouch: Pro uzavření stačí pouze lehké zatlačení prstem. Tím se dvířka automaticky při spuštění programu zajistí a po ukončení programu opět odjistí.





Patentovaný voštinový buben Šetrná péče o prádlo díky jedinečné voštinové struktuře



Běžný buben



Voštinový buben Miele

Miele Patent

Zatímco v běžném bubnu se mopy rychle opotřebovávají z důvodu častého pronikání vláken skrz otvory bubnu, v patentovaném voštinovém bubnu Miele se toto riziko redukuje na minimum - a to samozřejmě i při vysokých otáčkách.

Testováno a certifikováno

Rozsáhlé pokusy a praktické testy provedené nezávislou institucí wfk - Cleaning Technology Institut potvrzují výkony voštinového bubnu. Ve srovnání s běžným bubnem, který má velké otvory, nemá patentovaný voštinový buben Miele žádná omezení při odstraňování nečistot.

V pračkách Miele s voštinovým bubnem byla také testována termická dezinfekce podle požadavků Institutu Roberta Koche (RKI) a institutem wfk byla potvrzena bezpečná hygiena i likvidace bakterií.


Voštinový buben 2.0 s novými sprchovacími žebry v pračkách MOPSTAR PW 413 a PW 418

Sprchovací žebra voštinového bubnu 2.0 odebírají vodu během procesu praní směrem nahoru. Díky novému uspořádání otvorů ve sprchovacích žebrech "osprchuje" takto textilie v procesu praní až 500 litrů vody a zajistí tak jejich intenzivní provlhčení.



Pro ty nejlepší výkony v prádelně


Další výhody



Mimořádně tichý provoz díky vysoce účinnému tlumení pomocí zdvojených pružin

Pračky MOPSTAR PW 413, PW 418

Vysoce účinný systém tlumení se dvěma na sobě nezávislými pružinami a současně i s dalšími tlumiči propůjčuje pračkám podstatně zvýšenou stabilitu. Tak jsou minimalizovány otřesy, které působí na podlahu během odstředování.






Snadná instalace kompaktního přístroje pomocí nízkozdvižného vozíku

Pračky MOPSTAR PW 413, PW 418

Vnější rozměry pračky (šířka resp. hloubka) jsou již od počátku přizpůsobeny rozměrům standardních dveří s šířkou 800 resp. 900 mm. Základna přístroje je uzpůsobena tak, aby bylo možné snadné přemístění pomocí nízkozdvižného vozíku. Tak je možná jednoduchá a plynulá přeprava bez demontáže přídatných dílů.



NOVINKA Pračky MOPSTAR

Kapacita náplně 13–20 kg / řídicí jednotka Profitronic D Mop



MOPSTAR

Pračky	PW 413 MOPSTAR 130	PW 418 MOPSTAR 180
Řídicí jednotka	Profitronic D Mop	Profitronic D Mop
Kapacita náplně [kg]	13–14	18–20
Objem bubnu [L]	130	180
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.025	950
g-faktor/zbytková vlhlost* [%]	360/<25	360/<25
Ohřev	EL	EL
Odpad [DN 70]	AV	AV
Čelní stěna barva/materiál	modrá	modrá
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = elektro, AV = výpustný ventil

* přesná zbytková vlhlost závisí na druhu mopy, ** doba trvání programu Mop Standard 60 °C, při připojení na studenou vodu

Řídicí jednotka Profitronic D Mop

- 6 tlačítek pro přímou volbu
- Speciální programy pro textilie používané při úklidu budov
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce

Výhody

- Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
- Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky nové geometrii prací vany
- Mimořádně tichý provoz také při vysokých otáčkách díky účinnému systému tlumení
- Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu 2.0 mit s novými sprchovacími žebry
- Exkluzivně u Miele: S patentovaným adaptérem jsou tekutá média vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích prostředků
- Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému odvodnění jsou mopy už před začátkem pracího procesu vyždímány
- Optimálně připravené mopy a hadry díky procesu Ready-to-use
- Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, mimo jiné dle seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čistících prostředků
- Podstavce pro ergonomické ukládání a vykládání prádla
- Filtř z nerez pro odstranění žmolů a hrubých nečistot z pracího roztoku

Kapacita náplně [kusy] / Objem bubnu [l]	130	180
Mopy bavlna 190 g / 40 cm	68	105
Mopy bavlna 220 g / 50 cm	59	91
Mopy mikrovlákno 120 g / 40 cm	100	160
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm	75	115
Hadry Quickstar 22 g	295	455

Další varianty přístroje s multifunkčním modulem, bez zásuvky na prací prostředky

- Díky multifunkčnímu modulu lze dávkovat přímo do přístroje až 6 různých tekutých médií.

Řídicí jednotka Profitronic D Mop



Rychle k nejlepšímu programu

Pračky MOPSTAR jsou vybaveny řídicí jednotkou Profitronic D Mop pro mimořádně snadnou a bezchybnou obsluhu. Veškeré informace jsou zobrazeny formou krátkého textu na displeji, možná volba z 11 různých jazyků.

Ovládání disponuje 12 základními programy, před startem programu lze dodatečně manuálně nastavit důležité parametry (např. teplota, nebo počet otáček). Také je možné zadat aktuální hmotnost náplně a odpovídajícím způsobem tak redukovat spotřebu vody, energie a pracího prostředku. Řídicí jednotka je připravena na připojení až 12 dávkovacích čerpadel.

Volba programu je mimořádně intuitivní díky šesti tlačítkům na nerezovém ovládacím panelu. Přičemž lze pět nejpoužívanějších programů uložit pod tlačítka 1–5 a tak je možné je zvolit pouhým stisknutím. Další programy lze zvolit aktivací tlačítka 6 a výběrem v menu programů.

Pračky MOPSTAR	Řídicí jednotka Profitronic D Mop	
	PW 413	PW 418
Ovládání programů čipovou kartou	-	-
Volně programovatelné ovládání	-	-
Základní programy	•	•
Funkce Ready to use	•	•
Program Hadry	•	•
Program Mopy	•	•
Program Rohožky	•	•
Program Leštící kotouče	•	•
Programy pro ostatní cílové skupiny	•	•
Vážicí systém	-	-
Připoje na tekuté dávkování	6	6
Zpětné získávání vody	-	-
Dokumentace procesu	-	-
• = standardně, o = volitelně		



Ready to use

Čištění a příprava v jednom kroku

Snadněji a pohodlněji to už nejde: Díky procesu automatické přípravy mopů a hader, který byl vyvinut v Miele Professional, budou vyprané úklidové textilie ještě v přístroji napuštěny požadovanou dávkou čistícího nebo dezinfekčního prostředku. Strojová příprava umožňuje precizní, hospodárné dávkování a minimalizuje kontakt s pokožkou. Doposud nutné ždímání zcela odpadá - mopy a utěrky lze ihned po vytažení opět použít.

Příprava mopů a hader „Ready to use“

Pračky MOPSTAR ušetří obsluhu hned několik pracovních procesů. Tímto způsobem lze spořit čas, vodu i chemikálie a vylepšovat tak bilanci zdrojů. Také stoupá výkon při úklidu, protože je možné nastavit pro každého uživatele tu správnou zbytkovou vlhkost.

Odvodnění, praní a dezinfekce

Úklidové textilie jsou po spuštění programu odvodněny, aby se tak odstranily větší nečistoty a špinavá voda. Takto lze v následujících fázích praní a dezinfekce dosáhnout mimořádně spolehlivého provlhčení.

Ždímání a příprava

Po následujícím ždímání se úklidové textilie plně automaticky napustí zvoleným čistícím prostředkem na mytí podlah nebo dezinfekčním prostředkem na údržbu povrchů.

Mopy a hadry jsou nyní připraveny a lze je použít přímo po rozprostření, resp. po vytažení z úklidového vozíku. Pokud je hadra bezprostředně před použitím složena na dvakrát, potom je k dispozici celkově 8 ploch pro hygienickou údržbu povrchu.



Další systémová řešení

Pračky s kapacitou náplně do 32 kg



Pračky s kapacitou náplně do 32 kg

I při velkém množství mopů a hader se lze při úklidu a čištění budov spolehnout na Miele Professional. Vedle praček MOPSTAR s kapacitou náplně 6,5 až 20 kg jsou k dispozici také pračky s kapacitou náplně až 32 kg (objem bubnu 320 litrů). Kromě specifických programů pro úklid budov lze také individuálně nastavit díky volně programovatelnému ovládání i další programy.

Hygienické prokládací pračky

V oborech s velmi vysokými nároky na hygienu, např. nemocnice a domovy, odvádějí hygienické prokládací pračky s rozdělením na čistou a nečistou stranu skvělou práci a podávají požadované výsledky. Hygienické prokládací pračky jsou k dostání s kapacitou náplně 16, 24 a 32 kg.

Kapacita náplně[kusy] / Objem bubnu [l]	160	240	320
Mopy bavlna 190 g / 40 cm	84	126	168
Mopy bavlna 220 g / 50 cm	73	109	145
Mopy mikrovlákno 120 g / 40 cm	130	200	260
Mopy mikrovlákno 170 g / 50 cm	90	146	180
Hadry Quickstar 22 g	364	545	727

Pračky	Řídicí jednotka Profitronic M				
	PW 6241	PW 6321	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Ovládání programů čipovou kartou	•	•	•	•	•
Volně programovatelné ovládání	•	•	•	•	•
Měnitelné základní programy	•	•	•	•	•
Funkce Ready to use	•	•	•	•	•
Program Hadry	•	•	•	•	•
Program Mopy	•	•	•	•	•
Program Rohožky	•	•	•	•	•
Program Leštící kotouče	•	•	•	•	•
Programy pro ostatní cílové skupiny	•	•	•	•	•
Vážicí systém	•	•	•	•	•
Připoje na tekuté dávkování	12	12	12	12	12
Zpětné získávání vody	•	•	•	•	•
Dokumentace procesu	•	•	•	•	•
• = standardně					

Další systémová řešení

Sušičky s kapacitou náplně do 40 kg



Sušičky

V případě, že mopy mají být po delší dobu skladovány, např. při dlouhodobých přestávkách mezi prací, musí být zcela suché, aby se zabránilo množení mikroorganismů a deaktivaci dezinfekčního prostředku. Díky specifickým programům pro úklid a čištění budov jsou tak první volbou výkonné a energeticky úsporné sušičky Miele.

Sušičky s technologií tepelného čerpadla

Sušičky Miele s tepelným čerpadlem nasazují s úsporami energie až 60% zcela nové standardy z hlediska účinnosti. Tato technologie přitom umožňuje umístění sušičky bez složité instalace odsávání.

Sušičky Miele SlimLine

Díky kompaktnosti přístrojů a šířce pouhých 711 mm, projdou sušičky snadno dveřmi a nabízejí nejefektivnější výkony na minimální ploše.

Příslušenství



Správné příslušenství ulehčuje každodenní práci. Například podstavce se starají o optimální ergonomickou manipulaci při vkládání a vykládání prádla. Současně umožňují jednoduchou instalaci přípojky odpadu jak do podlahy tak do stěny. Filtr pro odstranění hrubých nečistot zachycuje z odpadní vody žmolky a chrání odtok před ucpáním. Vozíky a vany na prádlo ulehčují přepravu a jsou nezbytné pro optimální chod práce.

Podstavce	Výbava	Materiál. č.	Artikl. č.
UO 5005-30	Podstavec pro PW 5064, otevřený, V 30 cm	1496700	59.5005.02
UO 5005-47	Podstavec pro PW 5064, otevřený, V 47 cm	7976310	59.5005.12
UG 5005-30	Podstavec pro PW 5064, uzavřený, V 30 cm	1514720	59.5005.01
UG 5005-47	Podstavec pro PW 5064, uzavřený, V 47 cm	7976320	59.5005.13
UG 5005-75	Podstavec pro PW 5064, uzavřený, V 75 cm	7312020	59.5005.10
UO 6008	Podstavec pro PW 5084, otevřený, V 30,6 cm	7129240	59.6008.02
UG 6008	Podstavec pro PW 5084, uzavřený, V 33,6 cm	7689330	59.6008.01
US 6008	Podstavec se zásuvkou pro PW 5084, V 32,1 cm	7687630	59.6008.03
UO 5010	Podstavec pro PW 5104, otevřený, V 30 cm	9038900	59.5010.02
UG 5010	Podstavec pro PW 5104, uzavřený, V 30 cm	9038870	59.5010.01
UO 413-30	Podstavec pro PW 413, otevřený, V 30 cm	10496970	59.0413.01D
UG 418-30	Podstavec pro PW 418, uzavřený, V 30 cm	10496980	59.0413.02D
UG 418-25	Podstavec pro PW 418, uzavřený, V 25 cm	10497040	59.0418.02D

Filtr pro hrubé nečistoty	Výbava	Materiál. č.	Artikl. č.
UG 5005-75 vč. FFK 5005	Podstavec pro PW 5064, uzavřený; integrovaný filtr pro hrubé nečistoty; V 75 cm	7734460	59.5005.11
FFK 5005	Filtr pro hrubé nečistoty pro dodatečnou montáž do UG 5005-75, UO 5005-30 a 5005-47	7312050	59.5100.24
FFK 01	Filtr pro hrubé nečistoty	4637900	59.5100.22

Dávkovací čerpadla	Výbava	Materiál. č.	Artikl. č.
DOS S	Pojízdný stojan pro 3 dávkovací čerpadla	4814240	59.1700.31
DOS G2	Skříň pro 3 čerpadla	5572530	59.1700.79
DOS P2	Dávkovací čerpadlo	5573160	59.1700.80
DOS GP3	Dávkovací jednotka se 3 čerpadly DOS P2 a 1 jednou skříní DOS G2	7569230	59.1703.32
DOS R	Zpětný ventil	5571620	59.1700.78
ASK	Připojovací skříňka dávkovače	7304030	59.5070.01
DOS MC	Dávkovací čerpadlo pro PW 5064, PW 5084, PW 5104	5021760	59.5100.28
MF 01	Multifunkční modul pro ovládání dávkování tekutých prostředků u praček PW 413, PW 418		

Odpojení ve špičce	Výbava	Materiál. č.	Artikl. č.
BSS	Přípojka pro odpojení ve špičce u praček PW 413, PW 418		59.1703.58D

Podvozky a vany	Výbava	Materiál. č.	Artikl. č.
FG 40	Podvozek	2101810	59.1200.07
FG 85	Podvozek	2101820	59.1200.08
HG	Rukojeť pro podvozek	2101830	59.1200.10
WW 45 červená	Vana na prádlo, 45 l, červená	2084680	59.1000.04
WW 45 modrá	Vana na prádlo, 45 l, modrá	9121080	59.1000.08
WW 85 červená	Vana na prádlo, 85 l, červená	2084670	59.1000.05
WW 85 modrá	Vana na prádlo, 85 l, modrá	9121090	59.1000.09

Miele, spol. s r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno

professional@miele.cz
www.miele-professional.cz

Servis
Tel.: 800 MIELE 1 (800 643 531)
Fax: 543 553 119
Po–Pá 7:30–17:30

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119

info@miele.sk
www.miele.sk



Immer besser

Již od roku 1899 se Miele řídí jasnou filozofií: Immer besser – „Vždy lepší“. Tento výstižný slogan je základem pro pověstnou kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení „Made in Germany“. Je to závazek, který profesionálním uživatelům potvrzuje, že se rozhodli pro ten správný výrobek.

Vynikající

Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů i servisu je důvodem, proč zákazníci pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější značkou. Uznávaná vyznamenání jako MX Award, iF, reddot Design Awards a Německá cena za udržitelný rozvoj dokazují vynikající pozici Miele také v oblasti designu, managementu kvality a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční automaty. Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a efektivitu.

Miele Professional na internetu

- Podrobné informace k technickým datům, výbavě a příslušenství
- Stažení prospektů ke skupinám produktů, okruhům použití atd.